

HG

**ONGEDIERTE
 NUISIBLES**

HGX tegen mieren HGX contre les fourmis

HGX gegen Ameisen

HGX tegen mieren

• 4 - 6 weken werkzaam

De **HGX tegen mieren** werkt al bij een lage dosering snel en doeltreffend. De druppelrook hoeft slechts 2 seconden ingedrukt te worden om mieren te bestrijden in woons- en werkruimten.
Wettelijk gebruiksvorschrift: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen. Uitsluitend toegestaan voor de bestrijding van mieren - Producttype 18 - Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Gebruiksaanwijzing: Aerosol spray. Bewaren opgebouwen op kamertemperatuur. Goed schudden voor gebruik. Houd de bus rechtop tijdens het gebruik.
Vorgeschreven dosering: Kruipende insecten (zoals mieren): Niet langdurig spuiten (2 seconden, \pm 2 gram), rechtstreeks op de insecten, op een afstand van \pm 40 cm. Behandel ook alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur zoals barsten, spleten achter plinten enz. door gebruik van het slangetje. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. De behandeling na één week herhalen. Niet rechtstreeks op de bodem spuiten. **Bevalideerde doeltargeten:** Lasius niger.

Verkorking van roestvorming of bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus overhoop tocht gaast, bestien, dan wordt gespecialiseerd advies in te leveren bij een afvalverzamelgoot. Houd afstand van wanden, meubels en gordijnen. Vermijd contact met meubels, gordijnen, kunststoffen, gelakte of beschilderde materialen. Aquarium afdekken tijdens het gebruik. • Gevegensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu Toelatingsnummer: 144158 - Spuitbus (AE). **Houdbaarheid:** zie onderkant bus. **Samenstelling:** 0,075% pralleitrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyaan-3-fenoxycenyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanoocarboxylaat CAS: 39515-40-7 **Eerste hulp maatregelen:** Inademem: Frisse lucht, rust. Half-rechtop zittende houding. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket. **Inslukken:** Spoel de mond. **Bei het Antigifcentrum** en vraag of het drinken van een suspensie van actieve koolstof in water aangewezen is. **Reinigen:** Reinig de huid met zeep en water. **Huid:** Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. **Verwijder onderzinken verontreinigde kleding en schoenen:** Spoel de artikelen grondig. **Toe nemen van voedsel:** Niet eten van voorbijgaande aard en te onderscheiden van een mogelijk irriterend of allergisch effect. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.

HGX contre les fourmis

• agit pendant 4 à 6 semaines

HGX contre les fourmis fonctionne rapidement et efficacement à faible dose. Il suffit d'enfoncer le bouton-poussoir pendant 2 secondes pour se débarrasser des fourmis dans les espaces d'habitation et de travail. Consignes d'utilisation réglementaires: insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. Autorisé uniquement pour la lutte contre les fourmis - Type de produits 18 - Uniquement pour une utilisation à l'intérieur. **Mode d'emploi:** Spray aerosol. Consuever et utiliser à température ambiante. Bien secouer avant usage. Maintenir la bombe verticale pendant l'utilisation. **Dose prescrite:** Insectes rampants (comme les fourmis): Ne pas vaporiser longtemps (2 secondes, \pm 2 grammes), directement sur les insectes, à une distance de \pm 40 cm. Traiter également tous les endroits où les insectes se cachent derrière ou sous les armoires, les réfrigérateurs, les radiateurs et les appareils, comme les fissures, les fentes, derrière les plinthes, etc. en utilisant le tuyau. Ne jamais traiter de grandes surfaces (murs ou sols). Répéter le traitement après une semaine. Ne pas vaporiser directement sur le sol. **Organismes cibles validés:** lasius niger. **Attention:** Pour éviter la formation de rouille, conserver la bombe dans un endroit sec. La formation de rouille peut entraver la puissance de la bombe. Si, contre toute attente, la bombe se rouille, il est conseillé de la remettre à un point de collecte des déchets. Rester à distance des murs, meubles et rideaux. Éviter tout contact avec les meubles, rideaux, matières synthétiques, vêtements ou peintures. Recouvrez les aquariums pendant l'utilisation. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu **Numéro d'autorisation:** 144158 - Aerosol (AE) **Conservabilité:** voir dessous emballage. **Composition:** 0,075% pralleitrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyaan-3-fenoxycenyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanoocarboxylaat CAS: 39515-40-7 **Mesures de premiers soins:** Inhalation: Air frais, repos. Position semi-assise. En cas de symptômes, consulter un médecin. **Montrer l'emballage, l'agitation:** Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise d'une suspension de charbon de bois dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin. **Montrer l'emballage. Contact avec la peau:** Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever et brûler les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. **Montrer l'emballage. Projection dans les yeux:** Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin. **Montrer l'emballage. Remarques pour le médecin:** Prise en charge traitement symptomatique. **Contacteur:** le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier. Ce produit fait partie des pyréthroïdes. Ces produits peuvent être responsables, ½ heure à une heure après l'exposition, de sensations spécifiques telles que des picotements, fourmillements, impression de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et disparaissent sans effet d'irritation ou d'allergie. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

HGX gegen Ameisen

• wirkt 4 - 6 Wochen

HGX gegen Ameisen wirkt bereits in geringer Dosierung schnell und effektiv. Der Druckknopf muss nur 2 Sekunden eingedrückt werden, um Ameisen in Wohn- und Arbeitsräumen zu bekämpfen.
Gesetzliche Gebrauchsvorschriften: Insektizide, Akarizide und Produkte zur Bekämpfung anderer Arthropoden. Ausschließlich zugelassen zur Bekämpfung von Ameisen - Produkttyp 18 - Ausschließlich zur Anwendung in Innenräumen. Gebrauchsvorschriften: Aerosol Spray. Bei Zimmertemperatur aufbewahren und anwenden. Vor Gebrauch gut schütteln. Die Sprühdose während der Anwendung aufrecht halten. **Vorgeschriebene Dosierung:** Kriechinsekten (z.B. Ameisen): Nicht langanhaltend sprühen (2 Sekunden, \pm 2 Gramm), direkt auf die Insekten in einem Abstand von \pm 40 cm, behandeln Sie auch alle Schließwinkel hinter und unter Schränken, Kühlschränken, Heizkörpern und Geräten, wie Rissen, Spalten hinter Fußleisten usw. mit dem kleinen Schlange. Niemals große Oberflächen (Wände oder Böden) behandeln. Die Behandlung nach einer Woche wiederholen. Nicht direkt auf den Boden spritzen. **Validierte Zielorganismen:** lasius niger. **Achtung:** Um Rostbildung zu verhindern, die Sprühdose trocken aufbewahren. Durch Rostbildung kann die Stabilität der Sprühdose beeinträchtigt werden. Falls die Sprühdose unverhofft doch rosten sollte, empfehlen wir diese an einer Müllsamstelle zu entsorgen. Abstand halten von Wänden, Möbeln und Gardinen. Kontakt mit Möbeln, Gardinen, Kunststoffen, lackierten oder bemalten Materialien verhindern. Aquarium während der Anwendung abdecken. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erhalten. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich. **Zulassungsnummer:** 144158 - Aerosol (AE) **Halbbarkeit:** siehe unten Dose. **Zusammensetzung:** 0,075% pralleitrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyaan-3-fenoxycenyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanoocarboxylaat CAS: 39515-40-7 **Eerste Maßnahme:** Atmung: Frische Luft, Erholung. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Verpackung, Etikett oder Beispachtel vorlegen. Mund auswaschen. Beim Nötigen eines Toxikologie-Zentrums nachfragen, ob die Einnahme von einer aufgelösten Kohletablette zu empfehlen ist. **Ätzen:** Bei einwirkender Verletzung mit Wasser abspülen. **Hautkontakt:** Haut gründlich mit Wasser abwaschen oder 15 Minuten lang duschen. Kontaminierte Schuhe und Kleidung ausziehen. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Verpackung, Etikett oder Beispachtel vorlegen. **Nach Augenkontakt:** 10 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Das nicht betroffene Auge schützen. Kontaktlinsen tragen: Wenn möglich Kontaktlinsen herausnehmen und danach Augen waschen. Ärztlichen Rat einholen. Verpackung, Etikett oder Beispachtel vorlegen. **Anweisung für den Arzt:** Symptomatische Behandlung. Toxikologie-Zentrum kontaktieren für stationäre Behandlung. Dieses Produkt gehört zu den Pyrethroïden und kann eine halbe Stunde nach Kontakt zu Nadelstich- oder Krabbelgefühl, Brennen und vermindelter Hautsensibilität führen. Diese Symptome sind vorübergehend und unterscheiden sich von einer Reizung oder allergischer Reaktion. Für zusätzliche Informationen Toxikologie-Zentrum kontaktieren: 070/245.245.

Toelating/Autorisation/Zulassung:

HG International b.v., Damsiusweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, tel.: +31 36 54 94 700



**4 - 6 weken werkzaam
 agit pendant
 4 à 6 semaines**

400 ml e 520 3

0564000104003
 2101



HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.