HG®

meubles

cire d'abeille en vaporisateur

• simple et rapide • pour toutes les essences de bois • nourrit et protège • senteur agréable

400 ml e 520 3

HG cire d'abeille en vaporisateur

HG "cire d'abeille en vaporisateur" s'applique rapidement et est facile à lustrer. Il nourrit naturellement les surfaces en bois non traitées, les met en valeur et prévient leur dessèchement. HG "cire d'abeille en vaporisateur" est d'une senteur agréable, est d'un coloris neutre et est donc applicable sur toutes les essences de bois.

Mode d'emploi: Agiter avant l'emploi. Pulvériser uniformément sur la surface en bois à une distance de 20 cm environ. Lustrer ensuite la cire avec un chiffon doux. Pour les petites surfaces, pulvériser tout d'abord HG "cire d'abeille en vaporisateur" sur un chiffon, puis appliquer sur la surface et lustrer.

Attention: Pour éviter la formation de rouille, conserver le pot dans un endroit sec. La formation de rouille peut entraver la puissance du pot. Si, contre toute attente, le pot se rouille, il est conseillé de le remettre à un point de collecte des déchets. Si la surface à traiter présente d'anciennes couches de cire encrassées, il est recommandé de nettoyer la surface ou d'éliminer ces couches avec HG "décapant de cire pour meubles" avant d'appliquer HG "cire d'abeille en vaporisateur".

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.*HG*.eu

DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN?
www.*HG*.eu

contient entre autres:	
hydrocarbures aliphatiques	> 30%
hydrocarbures aromatiques	5-15%
parfums	

DANGER H222- Aérosol extrêmement inflammable. **H229-** Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. **H304-** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. **H336-** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H372-** Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (système nerveux central). **H411-** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **EUH066-** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P210-** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P211-** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. **P261-** Éviter de respirer les vapeurs. **P264-** Se laver les mains soigneusement après manipulation. **P270-** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. **P301+P310-** EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **P331-** NE PAS faire vomir. **P403+P233-** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. **P410+P412-** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. **P501-** Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient: Hydrocarbones, C9-C12, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25 %) n° EINECS : 919-446-0.

HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Pays-Bas,
Tél.: +31 (0)36-5494700

reliëf

0553800104004 1902